

**Dieser Katalog
ist interaktiv**

ZEG

ZEG LAGERKOLLEKTION LIFESTYLEBOARD SPA 2024

Alle Niederlassungen



INHALT

Seite

LIFESTYLEBOARD Spa Lagerdekore

Uni RAL 9016 Verkehrsweiß geperlt GP	6
Marmor geperlt GP	7
Aragon Snow Geperlt GP	8
Terrazzo hellgrau geperlt GP	9
Carama White geperlt GP	10
Bourgogne White geperlt GP	11
Bourgogne geperlt GP	12
Beton Soft geperlt GP	13
Metallic Concrete II geperlt GP	14
Stein grau hell natural Steinstruktur ST	15
Aragon Silver geperlt GP	16
Hartford geperlt GP	17
Rusty Dark geperlt GP	18
Deep Dark 1 geperlt GP	19
Aragon Dark geperlt GP	20
Landhaus Eiche weiß geölt Holzstruktur HS	21
Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur HS	22
Wildecke elegant Holzstruktur HS	23
Lago Lamella Natura geperlt GP	24
Layout Altholz Holzstruktur HS	25
Klinkersteine Steinstruktur ST	26
Oxidian Metall Steinstruktur ST	27

Zubehör

Montagezubehör	28
Profile	29
Fräskanttechnik	30

Technische Daten

31

Montageanleitung

33


HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach Dekor, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.


Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem Webshop unter www.zeg-holz.de

DEKORÜBERSICHT

Geperlt GP



Uni RAL 9016 Verkehrsweiß
geperlt GP Seite 6



Marmor
geperlt GP Seite 7



Aragon Snow
geperlt GP Seite 8



Terrazzo hellgrau
geperlt GP Seite 9



Carama White
geperlt GP Seite 10




Bourgogne White
geperlt GP Seite 11



Beton Soft
geperlt GP Seite 13



Metallic Concrete II
geperlt GP Seite 14



Aragon Silver
geperlt GP Seite 16



Bourgogne
geperlt GP Seite 11




Hartford
geperlt GP Seite 17



Rusty Dark
geperlt GP Seite 18



Deep Dark 1
geperlt GP Seite 19



Aragon Dark
geperlt GP Seite 20



Lago Lamella Natura
geperlt GP Seite 24

Holzstruktur HS



Landhaus Eiche weiß geölt
Holzstruktur HS Seite 21



Schwarzwald Eiche dezent hell
Holzstruktur HS Seite 22



Wildeiche elegant
Holzstruktur HS Seite 23



Layout Altholz
Holzstruktur HS Seite 25

Steinstruktur ST



Stein grau hell natural
Steinstruktur ST Seite 15



Klinkersteine
Steinstruktur ST Seite 26



Oxidian Metall
Steinstruktur ST Seite 27


UNI RAL 9016 VERKEHRSWEISS GEPERLT GP



Uni RAL 9016 Verkehrsweiß geperlt GP

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3004878	2.550 x 1.000 x 3
B3094879	2.550 x 1.500 x 3



MARMOR GEPERLT GP



Marmor geperlt GP, Dekor: E013073-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3054261	2.550 x 1.000 x 3
B3074251	2.550 x 1.500 x 3



ARAGON SNOW GEPERLT GP



Aragon Snow geperlt GP, Dekor: E020012-03

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3066088	2.550 x 1.000 x 3
B3086094	2.550 x 1.500 x 3




TERRAZZO HELLGRAU GEPERLT GP



Terrazzo hellgrau geperlt GP, Dekor: E019001-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3094283	2.550 x 1.000 x 3
B3084284	2.550 x 1.500 x 3



CARAMA WHITE GEPERLT GP



Carama White geperlt GP, Dekor: E018006-02

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3005274	2.550 x 1.000 x 3
B3015281	2.550 x 1.500 x 3



BOURGOGNE WHITE GEPERLT GP



Bourgogne White geperlt GP, Dekor: E017035-03

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3056089	2.550 x 1.000 x 3
B3076095	2.550 x 1.500 x 3



BOURGOGNE GEPERLT GP



Bourgogne geperlt GP, Dekor: E017035-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3004266	2.550 x 1.000 x 3
B3024256	2.550 x 1.500 x 3



BETON SOFT GEPERLT GP



Beton Soft geperlt GP, Dekor: E014140-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3065278	2.550 x 1.000 x 3
B3075285	2.550 x 1.500 x 3




METALLIC CONCRETE II GEPERLT GP



Metallic Concrete II geperlt GP, Dekor: E014105-03

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3044262	2.550 x 1.000 x 3
B3064252	2.550 x 1.500 x 3




STEIN GRAU HELL NATURAL STEINSTRUKTUR ST



Stein grau hell natural Steinstruktur ST, Dekor: E012017-01

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3026090	2.550 x 1.000 x 3
B3066096	2.550 x 1.500 x 3




ARAGON SILVER GEPERLT GP



Aragon Silver geperlt GP, Dekor: E020012-02

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3016091	2.550 x 1.000 x 3
B3056097	2.550 x 1.500 x 3



HARTFORD GEPERLT GP



Hartford geperlt GP, Dekor: E017072-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3075277	2.550 x 1.000 x 3
B3085284	2.550 x 1.500 x 3



RUSTY DARK GEPERLT GP



Rusty Dark geperlt GP, Dekor: E013097-01

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3015273	2.550 x 1.000 x 3
B3025280	2.550 x 1.500 x 3




DEEP DARK 1 GEPERLT GP



Deep Dark 1 geperlt GP, Dekor: E016076-01

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3014265	2.550 x 1.000 x 3
B3034255	2.550 x 1.500 x 3




ARAGON DARK GEPERLT GP



Aragon Dark geperlt GP, Dekor: E020012-01

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3095275	2.550 x 1.000 x 3
B3005282	2.550 x 1.500 x 3



LANDHAUS EICHE WEISS GEÖLT HOLZSTRUKTUR HS



Landhaus Eiche weiß geölt Holzstruktur HS, Dekor: E014238-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3034263	2.550 x 1.000 x 3
B3054253	2.550 x 1.500 x 3



SCHWARZWALD EICHE DEZENT HELL HOLZSTRUKTUR HS



Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur HS, Dekor: E013002-01

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3064260	2.550 x 1.000 x 3
B3084250	2.550 x 1.500 x 3



WILDEICHE ELEGANT HOLZSTRUKTUR HS



Wildeiche elegant Holzstruktur HS, Dekor: E013108-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3085276	2.550 x 1.000 x 3
B3095283	2.550 x 1.500 x 3



LAGO LAMELLA NATURA GEPERLT GP



Lago Lamella Natura geperlt GP, Dekor: E024008-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3006092	2.550 x 1.000 x 3
B3046098	2.550 x 1.500 x 3




LAYOUT ALTHOLZ HOLZSTRUKTUR HS




Layout Altholz Holzstruktur HS, Dekor: E012003-09

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3096093	2.550 x 1.000 x 3
B3036099	2.550 x 1.500 x 3



KLINKERSTEINE STEINSTRUKTUR ST



AUSLAUFDEKOR

Klinkersteine Steinstruktur ST, Dekor: E015155-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3024264	2.550 x 1.000 x 3
B3044254	2.550 x 1.500 x 3




OXIDIAN METALL STEINSTRUKTUR ST



Oxidian Metall Steinstruktur ST, Dekor: E012025-00

LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art. Nr.	Abmessung in mm
B3094259	2.550 x 1.000 x 3
B3014249	2.550 x 1.500 x 3



MONTAGEZUBEHÖR

Zubehör


Abb.	Art. Nr.	Beschreibung
01	B3014273	Doppelseitiges Klebeband, gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung
02	B3004274	Gewebeklebeband, zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Aluminium-Verbundplatte
03	B3084276	Plattenstoßschiene, Blechstreifen, verzinkt, zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten
04	B3074277	Magnetstempel, für Anwendung mit Plattenstoßschiene zur bündigen Montage von gestoßenen Platten
05	B3064286	Otto Seal S110 Neutral Silicon
06	B3094275	Altrofix W139, 2K-Klebstoff, zur schnellen Aushärtung und flächigen Verklebung
07	E9162369	Beko Silicon pro4 Premium, transparent, Neutralvernetzend
08	E96913663	Makita Plattenfräse CA5000XJ
09	E96212485	Festool V-Nutfräser HW S8 D18-90°/Alu



01 – B3014273



02 – B3004274



03 – B3084276, 04 – B3074277



05 – B3064286



06 – B3094275



07 – E9162369



08 – E96913663



09 – E96212485

Reinigungshinweis

LIFESTYLEBOARD hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist. Für eine Reinigung der Oberfläche ist nur Wasser mit alkalischen Reinigungsmittelzusätzen zulässig. Eine Klarwasser Nachspülung wird empfohlen. Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z. B. Scheuermilch).

PROFILE

Profile											
Abb.	Art. Nr.	Farbe	Abb.	Art. Nr.	Farbe	Abb.	Art. Nr.	Farbe	Abb.	Art. Nr.	Farbe
Außeneckprofil 90°, für 3 mm Aluminium-Verbundplatte, Länge 3 m											
01	B3074269	Aluminium eloxiert	02	B3005711	Hochglanz poliert	03	B3015710	Schwarz	04	B3045709	Weiß
Inneneckprofil 90°, für 3 mm Aluminium-Verbundplatte, Länge 3 m											
05	B3044270	Aluminium eloxiert	06	B3045717	Hochglanz poliert	07	B3055716	Schwarz	08	B3065715	Weiß
Verbindungsprofil, für 3 mm Aluminium-Verbundplatte, Länge 3 m											
09	B3034271	Aluminium eloxiert	10	B3095720	Hochglanz poliert	11	B3025719	Schwarz	12	B3035718	Weiß
Abschlussprofil, für 3 mm Aluminium-Verbundplatte, Länge 3 m											
13	B3024272	Aluminium eloxiert	14	B3075714	Hochglanz poliert	15	B3085713	Schwarz	16	B3095712	Weiß



01 – B3074269



02 – B3005711




03 – B3015710



04 – B3045709



05 – B3044270



06 – B3045717



07 – B3055716



08 – B3065715



09 – B3034271



10 – B3095720



11 – B3025719



12 – B3035718



13 – B3024272



14 – B3075714





15 – B3085713



16 – B3095712


Die Revolution in der Verarbeitung für geschlossene, pflegeleichte Kanten

LIFESTYLEBOARD Spa kann mit einer Plattenfräse oder Oberfräse rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise von Hand gebogen werden. Dadurch ergeben sich geschlossene Außen- oder Innenkanten und zusätzliche Kantenprofile entfallen.



1. Fräsnut 90°

Gewünschtes Sichtmaß des Schenkels „x“ = Mitte rückseitiger Fräsnut, Außenradius = ca. 2–3 mm, Nuttiefe = Materialstärke - 0,7 mm



2. Ausführung

Auf der Rückseite der Platten werden trapezförmige Nuten eingefräst. Die Aluminium-Deckschicht, sowie ein Teil des schwarzen Kerns bleiben stehen. Das Material kann danach präzise von Hand gebogen werden.



3. Plattenfräse

Im Bild: Festool PF 1200. Alternativ:

- Mafell MF 26 cc
- Makita CA5000XJ



4. V-Nutfräser

Im Bild: Festool HW 118x14-90°/Alu. Alternativ:

- Mafell MF-AF 90
- Makita HM-Nutfräser 90°

TECHNISCHE DATEN

Aluminium-Verbundplatte Standardausführung

Mechanische Eigenschaften	ZEG Lagerkollektion	auf Anfrage erhältlich
Plattendicke	3 mm	6 mm
Deckblechstärke	0,2–0,3 mm	
Widerstandsmoment	0,81 cm ³ /m	1,71 cm ³ /m
Biegefestigkeit	865 kNcm ² /m	3.840 kNcm ² /m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm ²	
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2,4 mm/m/°100C	
Wasseraufnahme DIN 53495	0,01 %	
Gewicht	3,80 kg/m ²	6,80 kg/m ²
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0,2 > 200 N/mm ²	
Breitentoleranz	-0/+4 mm	
Längentoleranz	-0/+6 mm	
Dickentoleranz EN 324	± 0,2 mm	
Bauphysikalische Eigenschaften	ZEG Lagerkollektion	auf Anfrage erhältlich
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187 Wollblau-Skala	Stufe 5	
Wärmedurchgangskoeffizient U	5,61	5,3
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +80 °C	
Bewertetes Schalldämmmaß Rw	24	26
Kern	ZEG Lagerkollektion	auf Anfrage erhältlich
Polyethylen, Typ LDPE	0,92 g/cm ³	



Musterständer LIFESTYLEBOARD SPA

Zur eindrucksvollen Präsentation der LIFESTYLEBOARD Spa Dekore, auf Anfrage bei Ihrer ZEG erhältlich.

Musterständer aus Aluminium-Verbundplatte mit 9 herausnehmbaren Ausstellungsmustern der LIFESTYLEBOARD Spa ZEG Lagerdekore, in den Maßen 595 x 420 mm. Rückwand LIFESTYLEBOARD Spa Dekor Deep Dark 1 geperlt GP in den Maßen 1.465 x 700 mm.

IM HANDUMDREHEN
SCHÖN ANZUSEHEN!



MONTAGEANLEITUNG

LIFE STYLE BOARD | SPA

Mit LIFESTYLEBOARD Spa lassen sich schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in ganz individuellem Design herstellen.

Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z. B. Kreis- oder Stichsagen, Akkuschraubern mit Metallbohrern und Lochsagen, Oberfräsen, usw. Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt sein. Infos auf Anfrage.

Zur Montage bieten wir 2 Systeme

Silikon & Schaumstoffklebeband


Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband zur Anfangshaftung



Fugenloser Plattenstoß

2K-Kleber

Vollflächig im 2K-Kleberbett verlegt



Fugenloser Plattenstoß

MONTAGE MITTELS SILIKON UND SCHAUMSTOFFKLEBEBAND



1. Demontage

Im Renovierungsfall erfolgt zunächst die Demontage der vorhandenen Armaturen, dazu Wasser abstellen und Sicherungen ausschalten.



2. Untergrund prüfen

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben und trocken sein. Stark saugende Untergründe (Putz oder Gipsfaserplatten) mit Tiefgrund vorbehandeln, bestehender Untergrund mit Fettlöser reinigen.



3. Maß nehmen

Ermittlung aller notwendigen Maße für den Zuschnitt der Platten.

TIPP: Der Profi nivelliert mit einem Linienlaser den horizontalen Meterriss, sowie die Vertikale am geplanten Plattenstoß und misst die Vermessungspunkte von dort aus.



4. Übertragen

Übertragen der ermittelten Maße auf die Platten. Für Bohrungen wird der Bohrmittelpunkt angezeichnet.


TIPP: Das Anzeichnen auf Klebebandstreifen erleichtert die Lesbarkeit.



5. Zuschneiden

Für gerade Schnitte erfolgt das Zuschneiden am besten mittels Führungsschiene und einer feinzahnigen, hartmetallbestückten Handkreissäge.

TIPP: Ausschnitte in den Ecken vorbohren und mit einer feinzahnigen Stichsäge aussägen.



6. Bohren

Löcher für Armaturen lassen sich am besten mit einem feinzahnigen Lochkreisschneider in entsprechendem Durchmesser vornehmen.



7. Prüfen und Anpassen

Vor dem Fixieren wird die Platte an der Wand auf ihre Passgenauigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst.




8. Doppelklebeband aufbringen

Schutzfolie der Platte auf der Rückseite abziehen. Zur Anfangshaftung für die spätere Siliconverklebung der Platten wird 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig und um die Bohrungen für die Armaturen aufgeklebt. 1 Rolle reicht für ca. eine Platte 1,25 m x 2,5 m.



9. Plattenstoßschienen fixieren

Um einen gleichmäßigen Plattenübergang an der Stoßfuge zu gewährleisten, empfehlen wir die Plattenstoßschiene mit Doppelklebeband rückseitig an der Außenkante zu befestigen.



10. Silikon aufbringen


Vor der Verklebung die Schutzfolie des Schaumstoffdoppelklebebands abziehen. Zum Verkleben wird hochwertiges essigfrei vernetzendes Neutral Silikon rückseitig auf die Platte aufgebracht. 1 Kartusche reicht für ca. eine Platte 1,25 m x 2,5 m.

MONTAGE MITTELS SILIKON UND SCHAUMSTOFFKLEBEBAND




11. Montieren

Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.



12. Platten anbauen

Die nächste Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stoßfuge aufbringen.



13. Platten nacheinander anbringen



14. Fräskanttechnik

Die Platten können mit einer V-Nutfräse rückseitig mit einer Einkerbung versehen werden, an der die Platte präzise von Hand gebogen werden kann. Dadurch ergibt sich eine geschlossene Außenkante.



15. Fräskantentechnik



16. Öffnungen mit Silikon ausspritzen und Armaturen montieren



17. Fugen mit Silikon abdichten und Silikon abziehen



18. Fertig

Nach wenigen Stunden ist das Silikon bereits angehärtet und kann Feuchtigkeit standhalten. Mit der intensiven Nutzung sollte man warten, bis das Silikon nach einigen Tagen abgedunsten hat.

Alternativ können auch Verbindungs-, Eck- und Abschlussprofile verwendet werden



ODER



UNSERE NIEDERLASSUNGEN

ZEG Sachsen

Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel. 035204 43-60
Fax 035204 43-720
dresden@zeg-holz.de

ZEG Sachsen

Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel. 03591 3735-0
Fax 03591 304516
bautzen@zeg-holz.de

ZEG Sachsen

Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel. 0371 46165-0
Fax 0371 46165-18
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG Berlin & Brandenburg

Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin & Brandenburg

Holzhauser Straße 62–68
13509 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin & Brandenburg

Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel. 03381 276-60
Fax 03381 224483
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG Hannover

Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel. 05108 9157-0
Fax 05108 9157-15
hannover@zeg-holz.de

ZEG Morsbach

Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel. 02294 9804-0
Fax 02294 9804-21
morsbach@zeg-holz.de

ZEG Mannheim

Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel. 0621 3238-0
Fax 0621 318413
mannheim@zeg-holz.de

ZEG Stuttgart

Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 07154 8030-0
Fax 07154 8030-410
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG München

Ludwig-Erhard-Straße 17
85375 Neufahrn b. Freising
Tel. 08165 9518-0
Fax 08165 9518-105
muenchen@zeg-holz.de

ZEG Rottenacker

Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel. 07393 959-8
Fax 07393 959-640
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG Nürnberg

Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel. 09126 2614-0
Fax 09126 2614-40
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG Deggendorf

Gewerbepark 5a–7
94527 Aholming
Tel. 09938 91926-0
Fax 09938 91926-80
deggendorf@zeg-holz.de

ZEG Erfurt

Hagensplatz 3
99085 Erfurt
Tel. 0361 74066-0
Fax 0361 74066-18
erfurt@zeg-holz.de

Folgen Sie uns auf



www.zeg-holz.de

ZEG Lagerkollektion LIFESTYLEBOARD Spa 2024

Stand 05/2024 · Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung der Broschüre unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim. Bildnachweis: MB Digitalprint GmbH & Co. KG, © 2020 onzon/Shutterstock, © Dmitry Koksharov/Fotolia, © pbombaert/Fotolia, © BOMBAERT Patrick, Beko GmbH